

Parámetros	Costo C/IVA
Muestreo a fuera de la ciudad	\$ 816.00

Parámetros Microbiológicos en aguas y alimentos

Parámetros	Costo C/IVA
Mesofílicos aerobios	\$ 194.27
Coliformes totales en PLACA	\$ 423.40
Coliformes fecales NMP-ALIMENTO	\$ 228.51
Coliformes fecales NMP-AGUA POTABLE	\$ 217.10
Coliformes fecales NMP-AGUA RESIDUAL	\$ 351.39
Coliformes total NMP-ALIMENTO	\$ 229.87
Coliformes total NMP-AGUA POTABLE	\$ 217.92
Coliformes total NMP-AGUA RESIDUAL	\$ 293.37
Escherichia coli ALIMENTOS	\$ 1,026.16
Escherichia coli AGUA POTABLE	\$ 718.27
Escherichia coli AGUA RESIDUAL	\$ 293.11

Parámetros Fisicoquímicos de la NOM-001-ECOL-1996 en aguas residuales

Parámetros	Costo C/IVA
Ph	\$ 148.00
DBO ELECTROMETRICO	\$ 639.64
DBO YODOMETRICO	\$ 1,056.32
Grasas y aceites	\$ 670.02
Nitrógeno total	\$ 1,375.41
Nitrógeno amoniacal	\$ 909.13
Nitrógeno orgánico	\$ 1,073.18
Solidos suspendidos totales	\$ 236.15
Fosforo total	\$ 341.78
Solidos sedimentables	\$ 109.97

Parámetros Físicoquímicos de la NOM-127-SSA1-1994

Parámetros	Costo C/IVA
Temperatura	\$ 106.05
Ph	\$ 148.00
Conductividad eléctrica	\$ 138.54
Turbidez	\$ 90.80
Sulfatos	\$ 165.16
Dureza como carbonatos	\$ 183.97
Dureza de calcio	\$ 183.97
Cloruros	\$ 185.68
Alcalinidad total	\$ 153.79
Sólidos totales	\$ 236.15
Sales disueltas totales	\$ 236.35